Сводная спецификация конструкций и материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме-чание
		Монолитное ж/б основание			
		⌀12AIII ГОСТ 5781-82 $L_{общ}$=2420 п.м	-	0,888	2150 кг
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4С $\frac{⌀5Вр-I-100}{⌀5Вр-I-100}$ $м^2$	80	3,08	246,4 кг
	Серия 1.400-15	Закладная деталь МН548 п.м.	255	4,2	1071 кг
	Инд. изготовление	Решетка канала п.м.	100		
		Материалы			
	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 20-40 $м^3$	56		
	ТУ 5774-041-72746455-2010	Мембрана Planter Standard $м^2$	180		
	ГОСТ 7473-94	Бетон кл. В25, F100, W6 $м^3$	470		
		Металлическая конструкция			
		Двутавр $\frac{70Ш5\ ГОСТ\ 26020-83}{09Г2С\ ГОСТ\ 19281-2014}$	-	305,9	58,21 т
		Двутавр $\frac{35Ш3\ ГОСТ\ 26020-83}{09Г2С\ ГОСТ\ 19281-2014}$	-	91,3	17,86 т
		Лист $\frac{t=36\ ГОСТ\ 19903-74}{С345\ ГОСТ\ 27772-88}$	-	282,6	9,75 т
		Лист $\frac{t=23\ ГОСТ\ 19903-74}{С345\ ГОСТ\ 27772-88}$	-	180,55	6,89 т
		Лист $\frac{t=16\ ГОСТ\ 19903-74}{С345\ ГОСТ\ 27772-88}$	-	125,6	7,37 т
		Лист $\frac{t=10\ ГОСТ\ 19903-74}{С255\ ГОСТ\ 27772-88}$	-	78,5	9,75 т
		Уголок $\frac{100х7\ ГОСТ\ 8509-93}{С255\ ГОСТ\ 27772-88}$	-	10,79	4,17 т
		Лист $\frac{t=30\ ГОСТ\ 19903-74}{С255\ ГОСТ\ 27772-88}$	-	235,5	26,235 т

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лядов			
Проверил		Плотников			
Н.контр.		Лядов			

РНФ 14-29-00172-1-КР.3

Здание с испытательным стендом по адресу: г.Пермь, ул.Академика Королева, 1

Здание с испытательным стендом	Стадия	Лист	Листов
	Р	11	
Сводная спецификация конструкций и материалов	ИМСС УрО РАН		

Формат А3